

TALON

Data de revisão: 13.10.2006

1. IDENTIFICAÇÃO DA PREPARAÇÃO E DA SOCIEDADE/EMPRESA

Identificação da substância ou preparação

Nome Comercial Syngenta TALON
Código de Produção A10976C
Código AGI 1004150

Utilização da preparação

Rodenticida para uso industrial

Identificação da sociedade/empresa

Empresa Syngenta Crop Protection, LDA.
Avenida da República, nº 57-4º
1050-189 Lisboa
Portugal
Telefone +351 21 7943200
Fax +351 21 7943230
www.syngenta.pt
Informação sobre produtos Telefone (horário de expediente) +351 21 7943200
Telefone de Emergência Telefone (24h) +351 21 3524765

2. COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA

Tipo de Formulação: Isco em bloco (BB), pronto a aplicar
Substâncias activas: 0,005% (p/p) de brodifacume

COMPONENTES PERIGOSOS

CAS	NOME	CONCENTRAÇÃO	SÍMBOLOS DE PERIGO	FRASES DE RISCO (R)
56073-10-0	brodifacume	0,005%	T+, N	27/28, 48/24/25, 50/53

Ver no ponto 8 informação acerca dos valores limite de exposição.
No ponto 16 apresenta-se o texto integral das frases R referenciadas.

3. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

Perigos para a saúde: Poderá causar irritação moderada se em contacto com os olhos, mas a ocorrência de irritação dermal é improvável.

4. PRIMEIROS SOCORROS

Medidas de primeiros socorros

Os sintomas de envenenamento são característicos dos anticoagulantes. Em casos severos pode haver nódos negros, hematomas nas articulações, sangue nas fezes e na urina. A administração de um antídoto, vitamina K1 (Phytomenadione BP), deve apenas ser efectuada sob supervisão médica.

Contacto com os olhos: Irrigar imediatamente os olhos com água limpa ou solução oftalmológica durante pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras abertas.
Procurar assistência médica imediata.

TALON

Data de revisão: 16.06.2005

Contacto com a pele:	Remover imediatamente toda a roupa contaminada. Lavar imediatamente a pele afectada com água, seguida de sabão e água. Esta acção é essencial para minimizar o contacto com a pele. A roupa contaminada deve ser lavada antes de ser reutilizada.
Inalação:	Via improvável de exposição. Remover a pessoa afectada da exposição, manter quente e em repouso. Procurar assistência médica por precaução.
Ingestão:	TODAS AS PESSOAS INTOXICADAS DEVEM INGRESSAR DE IMEDIATO NUM HOSPITAL. Não induzir o vómito.
Instruções médicas Geral:	A lavagem gástrica pode ser eficaz se realizada nas 4 horas posteriores à ingestão.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

Manter os recipientes expostos ao fogo arrefecidos pulverizando-os com água.

Meios de Extinção Apropriados: Para pequenos incêndios utilizar espuma, dióxido de carbono ou extintor de pó químico seco.
Para grandes incêndios utilizar espuma ou água pulverizada; evitar utilizar jacto de água.
Conter o fluxo de água com, por exemplo, barreiras de terra provisórias

Combate ao fogo
Equipamento de Protecção no Combate ao Fogo: Utilizar aparelho de respiração autónomo e vestuário de protecção adequado.

6. MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

Medidas de protecção ambiental após acidentes: Recolher o produto e colocá-lo em recipientes ou em sacos de plástico para eliminação.
Lavar a área de derrame com água.
Evitar que as águas de lavagem penetrem nos esgotos ou águas superficiais.

Derrames ou descargas incontroladas devem ser comunicadas às autoridades competentes

7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

MANUSEAMENTO	Leia o rótulo antes de usar o produto
Geral:	Evitar qualquer contacto com a boca. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Não comer, beber ou fumar durante a sua utilização. Lavar a cara e as mãos antes de comer, beber ou fumar. Impedir o acesso dos animais domésticos aos iscos.
ARMAZENAGEM Instruções especiais para armazenagem:	Conservar fechado à chave. Manter o produto nas embalagens originais, hermeticamente fechadas, fora do alcance das crianças. Manter afastado de alimentos, bebidas e rações animais.

TALON

Data de revisão: 16.06.2005

Período de armazenagem: Física e quimicamente estável durante pelo menos 2 anos, desde que armazenado na embalagem original, sem abrir e à temperatura ambiente.

8. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

Quando utilizar este produto leia o rótulo para mais informação.

Valores-limite a controlar: (8 horas VLE-MP Standard da Syngenta)	mg/m ³
Substância(s) brodifacume	0,002

Não aplicável para a sua utilização no campo.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Apresentação:	sólido ceroso azul escuro
Odor:	inodoro
Ponto de ebulição:	não aplicável
Ponto (intervalo) de fusão:	> 50 °C
Ponto de inflamação:	não inflama
Temperatura de auto-ignição:	não disponível
Propriedades explosivas:	não aplicável
Pressão de vapor:	não disponível
Densidade:	1.25 g/ml
Solubilidade:	insolúvel em/com água
pH (quant.):	não disponível
Coefficiente de partição:	não disponível
Propriedades oxidantes:	não aplicável

10. ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

Produtos de decomposição perigosos: A combustão ou decomposição térmica libertam vapores tóxicos e irritantes.

11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

Toxicidade oral aguda:	LD50: 10 g/kg (ratazana; valor calculado). Toxicidade oral baixa.
Toxicidade dermal aguda:	LD50: > 2000 mg/kg (coelho)
Toxicidade aguda por inalação:	Via improvável de exposição.
Irritação ocular:	É improvável que provoque irritação dos olhos.
Irritação dermal:	Tendo em consideração os componentes desta mistura, não é provável que a mesma seja irritante ou nociva por contacto com a pele.
Efeitos toxicológicos crónicos/Exposição a longo prazo	
Exposição a longo prazo:	Não se registam riscos a longo prazo para o Homem associados ao normal manuseamento e utilização deste produto.

12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

Ecotoxicidade
Toxicidade para peixes: **LC50:** > 1000 mg/l (truta arco-íris; 96 h; valor calculado)

TALON

Data de revisão: 16.06.2005

Toxicidade para *Daphnia magna*: LC50: > 1000 mg/l (valor calculado)

Não deverá apresentar perigo para a vida aquática.

Perigoso para aves.

13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem.

As embalagens vazias devem ser entregues pelo utilizador final nos centros de recepção e nas datas que lhe forem indicadas quando da aquisição do produto, uma vez cumpridos os procedimentos referidos no artigo 5º do Decreto-Lei nº 187/2006 de 19 de Setembro, com excepção das embalagens a que se refere a alínea b) do nº1 do mesmo artigo. Os resíduos de excedentes devem ser encaminhados para valorização ou eliminação pelos seus detentores através do recurso a sistemas de gestão de resíduos perigosos devidamente licenciados.

14. INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE

Não classificado como perigoso para transporte.

15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

Classificação CE	—	Não classificado como perigoso
Símbolos de Perigo		
Frases de Risco	—	—
Frases de Segurança	S13	Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais
	S20/21	Não comer, beber ou fumar durante a utilização.
	S45	Em caso de acidente ou de indisposição, consultar imediatamente o médico (se possível mostrar-lhe o rótulo)
	—	Antídoto – Vitamina K1.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Use este produto de acordo com as indicações expressas no rótulo.

Símbolos de Perigo e Frases de Risco referenciadas no ponto 2:

Símbolos de Perigo	T+ N	Muito tóxico Perigoso para o ambiente
Frases de Risco	R27/28 R48/24/25 R50/53	Muito tóxico em contacto com a pele e por ingestão Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada em contacto com a pele e por ingestão Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático

Este produto contém uma coloração de aviso e um sabor amargo que evita a ingestão acidental pelo Homem. O constituinte que confere o sabor amargo encontra-se a uma concentração que sendo repulsiva para o paladar humano não é detectável por ratos e ratazanas.

TALON

Data de revisão: 16.06.2005

As informações e recomendações constantes nesta Ficha de Segurança são correctas de acordo com os nossos conhecimentos e interpretação, à data da sua publicação. O seu conteúdo não deve ser considerado como uma garantia de propriedades específicas. Esta informação não é aplicável a uma utilização inadequada ou não específica do produto ou quando não são seguidas as instruções ou recomendações do rótulo.

Uma barra vertical na margem esquerda indica a existência de alteração relativamente à versão anterior.
